

[illegible]

በበክር ዲሞክራሲ: 1BR-KIV1621
 ለጥራት ምርመራ: FOX-D የጥራት ምርመራ ለጥራት ምርመራ
 ዲፍፍራክሽን: ለጥራት ምርመራ: ለጥራት ምርመራ: 67°57'42.31"N; ፬፬፬፬: 64°55'13.18"W
 ለጥራት ምርመራ: ለጥራት ምርመራ: ለጥራት ምርመራ: 67°56'25.39"N; ፬፬፬፬: 64°51'1.34"W
 ለጥራት ምርመራ: ለጥራት ምርመራ: ለጥራት ምርመራ: 67°55'41.33"N; ፬፬፬፬: 64°51'44.69"W
 ለጥራት ምርመራ: ለጥራት ምርመራ: ለጥራት ምርመራ: 67°55'45.36"N; ፬፬፬፬: 64°57'58.30"W
 ለጥራት ምርመራ: ለጥራት ምርመራ: ለጥራት ምርመራ: ለጥራት ምርመራ
 ለጥራት ምርመራ: ለጥራት ምርመራ: ለጥራት ምርመራ: ለጥራት ምርመራ

ጋኒፕሊኔርፕሊኒክ ልማት ጋኒኮብርፕሊኒክ ኢኮኖሚክስፕሊኒክ ጋኒኮ ቅጽ 20, 2017 ርክሕ:
 ልማትፕሊኒክ ልማትፕሊኒክ
 ልማት ልማትፕሊኒክ ከባላፕሊኒክ
 በባኖኔፕሊኒክ 119, ፕሊኒክፕሊኒክ ልማት X0B 1J0
 ፕሊኒክፕሊኒክ: (867) 360-6338; ፕሊኒክፕሊኒክ: (867) 360-6369;
 ኢኮኖሚክስፕሊኒክ: licensing@nwb-oen.ca

[illegible]

<ftp://ftp.nwb-oen.ca/registry/1%20INDUSTRIAL/1B/1BR%20-%20Remediation/1BR-KIV1621%20FOX%20D/>

▷ $\mathcal{L}_{\sigma^c}$ $\mathcal{L}_e$ $\mathcal{N}^{\text{fb}}_{\Lambda \Gamma \mathcal{J}}$:

L[']_s ᐅᑦL^a, መኖኔኛ)ርሲᐅᑦ ᐅዋየ(ኛ)ገ፡ ካዳᐅᑦ በዓ(ገ
ᑦᑦᐅᑦ: (819) 934-1188 ᑭᑦᑦᑦᑦ: (819) 934-9229
ኖሲᐅᑦᑦᑦ: mark.yetman@aandc.gc.ca

የልዩ የክርክር ርዕሰ ሚኒስትር ጋሳዬ ደበበ ለመታዘብ የሚችሉ ርዕሰ ልማት ለውጥ ስልጣን ለሰጠው ለፌዴራል ፖሊስ ራይስጥ ሰራተኛዎች ለፍርድ ቤት ማቅረብ አይችሉም፡፡ ለፍርድ ቤት ማቅረብ የሚችሉት ሰራተኛዎች 58 ርዕሰ ሚኒስትር 61 ርዕሰ ሚኒስትር ሲሆኑ፡፡