



NWB Tools

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

Ross Point PIN-D 1BR-ROS1727 Water Licence

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>
 To: charlotte.lamontagne@aandc.gc.ca
 Cc: Licensing Department <licensing@nwb-oen.ca>
 Bcc: Distro Kitikmeot <distro-kitikmeot@nwb-oen.ca>

Mon, Sep 11, 2017 at 5:02 PM

Good afternoon,

Attached is water licence for 1BR-ROS1727.

Regards,

Richard



Richard Dwyer- ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ

Licence Administrator- Administratrice des permis

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ- Laisaliyiyi Aulattiyi

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ - NUNAVUT IMALIRIYIN KATIMAYINGI

www.nwb-oen.ca

P.O. Box 119
 Gjoa Haven, NU, X0B 1J0

C.P. 119
 Gjoa Haven (Nunavut), X0B 1J0

ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ 119
 ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ, ᐱᐱᐱᐱᐱ X0B 1J0

Titigagaqvia 119
 Uqhuqhuq, NU, X0B 1J0

Tel / Téléphone / ᐱᐱᐱᐱᐱ / Hivayaula: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ᐱᐱᐱᐱᐱ / Fax-kut: (867) 360-6369

Toll Free / Sans / ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ / Akiittuq: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.



Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel / Thank you for thinking of the environment before printing this email

3 attachments



170911 Replacement-Amendment Licence No.1BR-ROS1727-OSJE.pdf
 722K



170418 1BR-ROS1116 ECCC no comments-OAAE.pdf
 308K



170428 1BR-ROS1116 INAC Technical review of INAC Contaminated Site-ILAE.pdf
 296K