



## NWB Tools

Richard Dwyer <[richard.dwyer@nwb-oen.ca](mailto:richard.dwyer@nwb-oen.ca)>

## 2AM-MEA1526 In-Pit Tailings Modification

**Richard Dwyer** <[richard.dwyer@nwb-oen.ca](mailto:richard.dwyer@nwb-oen.ca)>

Mon, Aug 27, 2018 at 10:19 AM

To: Manon Turmel <manon.turmel@agnicoeagle.com>, Michel Groleau <michel.groleau@agnicoeagle.com>

Cc: Licensing Department <licensing@nwb-oen.ca>

Bcc: Distro Meadow Bank <distro-2am-mea@nwb-oen.ca>

Good morning,

The Nunavut Water Board would like to request response by the end of the week **August 31, 2018** rather than September 10, 2018.

Regards,

Richard

Richard Dwyer-  $\Omega^{\infty} \mathcal{P}^{\infty} \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ 

Manager of Licensing - Responsable des Permis ᐃᐅᓕᑦᓴᐅ ᓕᐃᓕᓴᓂᓂᑦᐅᓴᑦ Maniyauyuq  
Laisaliginimun

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT  
ᓄᓇᑭᓪ ᐃᓕᓕᓴᓪ ᑲᓕᓴᓴᓪ - NUNAVUTIMAJIRIYIN  
KATIMAYINGI

P.O. Box 119  
Gjøa Haven, NU X0B 1J0

C.P. 119  
Gjoa Haven, NU X0B 1J0

በጥናቱ ልዩ  
ጥናታዊ ስራዎች X013 110

Titigaqavua 119  
Uqhuqtinaq, NU, X0B 1J0

Tel / Téléphone / ᐱᐱᐱᐱᐱ / Hivayauta: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ᐱᐱᐱᐱᐱ / Fax-kut: (867) 360-6369  
Toll Free / Sans / ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ / Akiittuq: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.



 Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel / Thank you for thinking of the environment before printing this email

On Mon, Aug 27, 2018 at 10:06 AM, Richard Dwyer <[richard.dwyer@nwb-oen.ca](mailto:richard.dwyer@nwb-oen.ca)> wrote:

Good morning,

The Nunavut Water Board would like to request response by the end of the week August 31, 2018 rather than September 10, 2018.

Regards,

Richard



# Richard Dwyer- ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ

Manager of Licensing - Responsable des Permis ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ Maniyauyuq  
Laisaliginigmun

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT  
ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ - NUNAVUT IMALIRIYIN  
KATIMAYINGI

P.O. Box 119  
Gjoa Haven, NU X0B 1J0

C.P. 119  
Gjoa Haven, NU X0B 1J0

ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ  
ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ X0B 1J0

Titigagaqvia 119  
Uqhuqhuq, NU, X0B 1J0

Tel / Téléphone / ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ / Hivayauta: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ / Fax-kut: (867) 360-6369  
Toll Free / Sans / ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ / Akiittuq: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.

Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel / Thank you for thinking of the environment before printing this email

On Mon, Aug 27, 2018 at 9:38 AM, Richard Dwyer <[richard.dwyer@nwb-oen.ca](mailto:richard.dwyer@nwb-oen.ca)> wrote:

Good morning,

The Nunavut Water Board requests response from AEM by **September 10, 2018**, to the remaining concerns raised by interested parties, copies attached.

Regards,

Richard



# Richard Dwyer- ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ

Manager of Licensing - Responsable des Permis ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ Maniyauyuq  
Laisaliginigmun

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT  
ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ - NUNAVUT IMALIRIYIN  
KATIMAYINGI

P.O. Box 119  
Gjoa Haven, NU X0B 1J0

C.P. 119  
Gjoa Haven, NU X0B 1J0

ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ  
ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ X0B 1J0

Titigagaqvia 119  
Uqhuqhuq, NU, X0B 1J0

Tel / Téléphone / ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ / Hivayauta: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ / Fax-kut: (867) 360-6369  
Toll Free / Sans / ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ ᑭᓄᓐ / Akiittuq: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.

Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel / Thank you for thinking of the environment before printing this email