




2AM-MEA1526 updated plans

Tue, Oct 1, 2019 at 9:54 AM

Cc: Assol Kubeisinova <assol.kubeisinova@nwb-oen.ca>, Karén Kharatyan <karen.kharatyan@nwb-oen.ca>

Richard



Manager of Licensing - Responsable des Permis ᐃᑦᓴᓄᓇ ᐅᑭᓂᕈᓂᕋᔪᒃ Maniyaauyuq
Laisaliginimun

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT
ᓄᓇᑭᑦ ᐃᓕᓕᓄᐐᑦ ᑲᑎᓕᐐᑦᑦ - NUNAVUT IMALIRIYIN
KATIMAYINGI

Titigaqavua 119
Uqhuqhuq, NU, X0B 1J0

Tel / Téléphone / ᐱᑦᓴᓂᐸᑦ / Hivayauta: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ᐱᑦᓴᓂᐸᑦ / Fax-kut: (867) 360-6369
Toll Free / Sans / ᐱᑦᓴᓂᐸᑦ / Akiittug: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.



4 attachments

190930 2AM-MEA1526 CIRNA Reply AEM Response PORE_WATER_QUALITY_MONITORING_PROGRAM_V1-
IMLE.pdf
60K

 **190930 2AM-MEA1526 CIRNA Reply AEM Response WASTE_ROCK_TAILINGS_MANAGEMENT_PLAN-IMLE.pdf**
57K

 191001 2AM-MEA1526 CIRNA Reply AEM Response GWMP & ICRP-IMLE.pdf
70K

 190930 2AM-MEA1526 ECCC Reply AEM Response Updated Plans-IMLE.pdf
282K