




2AM-MRY1325 QIA additional technical comment

Fri, Oct 25, 2019 at 4:20 PM

Richard



Manager of Licensing - Responsable des Permis ᐱᕈᑦᓴᕋᓴᑦ ᐱᕈᕐᓴᕋᓴᑦ Maniyauyuq
Laisaliginimun

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT
ᓄᓇᑭᑦ ᐃᓕᓕᓴᑦ ᑲᑎᓴᓴᑦ- NUNAVUT IMALIRIYIN
KATIMAYINGI

Titigaqavua 119
Uqhuqhuq, NU, X0B 1J0

Tel / Téléphone / ᐱᑦᓴᐅᑦ / Hivayauta: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ᐱᑦᓴᐅᑦ / Fax-kut: (867) 360-6369
Toll Free / Sans / ᐱᑦᓴᐅᑦ / Akiittug: 1-855-521-3745

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.



 191025 2AM-MRY1325-QIA WL Phase 2 Review - Additional Technical Comments-IMLE.pdf
269K