



NWB Tools

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

Operational ARD-ML Sampling and Testing Plan Version 7 for water licence 2AM-WTP1830

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

Fri, Jan 27, 2023 at 9:16 AM

To: Alexandra Ozaruk <alexandra.ozaruk@agnicoeagle.com>, Marie-Pier Marcil <marie-pier.marcil@agnicoeagle.com>, Alexandre Lavallee <alexandre.lavallee@agnicoeagle.com>, Eric Haley <eric.haley@agnicoeagle.com>
Bcc: Distro Meadow Bank <distro-2am-mea@nwb-oen.ca>

Good morning,

CIRNA has requested an extension to submit comments, attached, the deadline for comments is extended to February 7, 2023.

Regards,

Richard



Richard Dwyer - ʀɪˈtʃɪd ˈdwaɪə - he\him\his

Manager of Licensing- Responsable des permis

ᐃᑦᓴᓂᐅ ᐱᐃᓕᓂᐅ^ᔭ Maniyauyuq Laisaliginigmun

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT

ᐃᓄᐅᑦ ᐃᓚᓕᓂᐅᑦ ᑲᑎᓚᐅᐅᑦ - NUNAVUT IMALIRIYIN KATIMAYINGI

www.nwb-oen.ca

P.O. Box 119

Gjoa Haven, NU, X0B 1J0

C.P. 119

Gjoa Haven (Nunavut), X0B 1J0

ကကဗ္ဗေအလ ၁၁၉

▷¹▷²▷³▷⁴▷⁵▷⁶▷⁷▷⁸▷⁹▷¹⁰▷¹¹▷¹²▷¹³▷¹⁴▷¹⁵▷¹⁶▷¹⁷▷¹⁸▷¹⁹▷²⁰▷²¹▷²²▷²³▷²⁴▷²⁵▷²⁶▷²⁷▷²⁸▷²⁹▷³⁰▷³¹▷³²▷³³▷³⁴▷³⁵▷³⁶▷³⁷▷³⁸▷³⁹▷⁴⁰▷⁴¹▷⁴²▷⁴³▷⁴⁴▷⁴⁵▷⁴⁶▷⁴⁷▷⁴⁸▷⁴⁹▷⁵⁰▷⁵¹▷⁵²▷⁵³▷⁵⁴▷⁵⁵▷⁵⁶▷⁵⁷▷⁵⁸▷⁵⁹▷⁶⁰▷⁶¹▷⁶²▷⁶³▷⁶⁴▷⁶⁵▷⁶⁶▷⁶⁷▷⁶⁸▷⁶⁹▷⁷⁰▷⁷¹▷⁷²▷⁷³▷⁷⁴▷⁷⁵▷⁷⁶▷⁷⁷▷⁷⁸▷⁷⁹▷⁸⁰▷⁸¹▷⁸²▷⁸³▷⁸⁴▷⁸⁵▷⁸⁶▷⁸⁷▷⁸⁸▷⁸⁹▷⁹⁰▷⁹¹▷⁹²▷⁹³▷⁹⁴▷⁹⁵▷⁹⁶▷⁹⁷▷⁹⁸▷⁹⁹▷¹⁰⁰▷¹⁰¹▷¹⁰²▷¹⁰³▷¹⁰⁴▷¹⁰⁵▷¹⁰⁶▷¹⁰⁷▷¹⁰⁸▷¹⁰⁹▷¹¹⁰▷¹¹¹▷¹¹²▷¹¹³▷¹¹⁴▷¹¹⁵▷¹¹⁶▷¹¹⁷▷¹¹⁸▷¹¹⁹▷¹²⁰▷¹²¹▷¹²²▷¹²³▷¹²⁴▷¹²⁵▷¹²⁶▷¹²⁷▷¹²⁸▷¹²⁹▷¹³⁰▷¹³¹▷¹³²▷¹³³▷¹³⁴▷¹³⁵▷¹³⁶▷¹³⁷▷¹³⁸▷¹³⁹▷¹⁴⁰▷¹⁴¹▷¹⁴²▷¹⁴³▷¹⁴⁴▷¹⁴⁵▷¹⁴⁶▷¹⁴⁷▷¹⁴⁸▷¹⁴⁹▷¹⁵⁰▷¹⁵¹▷¹⁵²▷¹⁵³▷¹⁵⁴▷¹⁵⁵▷¹⁵⁶▷¹⁵⁷▷¹⁵⁸▷¹⁵⁹▷¹⁶⁰▷¹⁶¹▷¹⁶²▷¹⁶³▷¹⁶⁴▷¹⁶⁵▷¹⁶⁶▷¹⁶⁷▷¹⁶⁸▷¹⁶⁹▷¹⁷⁰▷¹⁷¹▷¹⁷²▷¹⁷³▷¹⁷⁴▷¹⁷⁵▷¹⁷⁶▷¹⁷⁷▷¹⁷⁸▷¹⁷⁹▷¹⁸⁰▷¹⁸¹▷¹⁸²▷¹⁸³▷¹⁸⁴▷¹⁸⁵▷¹⁸⁶▷¹⁸⁷▷¹⁸⁸▷¹⁸⁹▷¹⁹⁰▷¹⁹¹▷¹⁹²▷¹⁹³▷¹⁹⁴▷¹⁹⁵▷¹⁹⁶▷¹⁹⁷▷¹⁹⁸▷¹⁹⁹▷²⁰⁰▷²⁰¹▷²⁰²▷²⁰³▷²⁰⁴▷²⁰⁵▷²⁰⁶▷²⁰⁷▷²⁰⁸▷²⁰⁹▷²¹⁰▷²¹¹▷²¹²▷²¹³▷²¹⁴▷²¹⁵▷²¹⁶▷²¹⁷▷²¹⁸▷²¹⁹▷²²⁰▷²²¹▷²²²▷²²³▷²²⁴▷²²⁵▷²²⁶▷²²⁷▷²²⁸▷²²⁹▷²³⁰▷²³¹▷²³²▷²³³▷²³⁴▷²³⁵▷²³⁶▷²³⁷▷²³⁸▷²³⁹▷²⁴⁰▷²⁴¹▷²⁴²▷²⁴³▷²⁴⁴▷²⁴⁵▷²⁴⁶▷²⁴⁷▷²⁴⁸▷²⁴⁹▷²⁵⁰▷²⁵¹▷²⁵²▷²⁵³▷²⁵⁴▷²⁵⁵▷²⁵⁶▷²⁵⁷▷²⁵⁸▷²⁵⁹▷²⁶⁰▷²⁶¹▷²⁶²▷²⁶³▷²⁶⁴▷²⁶⁵▷²⁶⁶▷²⁶⁷▷²⁶⁸▷²⁶⁹▷²⁷⁰▷²⁷¹▷²⁷²▷²⁷³▷²⁷⁴▷²⁷⁵▷²⁷⁶▷²⁷⁷▷²⁷⁸▷²⁷⁹▷²⁸⁰▷²⁸¹▷²⁸²▷²⁸³▷²⁸⁴▷²⁸⁵▷²⁸⁶▷²⁸⁷▷²⁸⁸▷²⁸⁹▷²⁹⁰▷²⁹¹▷²⁹²▷²⁹³▷²⁹⁴▷²⁹⁵▷²⁹⁶▷²⁹⁷▷²⁹⁸▷²⁹⁹▷³⁰⁰▷³⁰¹▷³⁰²▷³⁰³▷³⁰⁴▷³⁰⁵▷³⁰⁶▷³⁰⁷▷³⁰⁸▷³⁰⁹▷³¹⁰▷³¹¹▷³¹²▷³¹³▷³¹⁴▷³¹⁵▷³¹⁶▷³¹⁷▷³¹⁸▷³¹⁹▷³²⁰▷³²¹▷³²²▷³²³▷³²⁴▷³²⁵▷³²⁶▷³²⁷▷³²⁸▷³²⁹▷³³⁰▷³³¹▷³³²▷³³³▷³³⁴▷³³⁵▷³³⁶▷³³⁷▷³³⁸▷³³⁹▷³⁴⁰▷³⁴¹▷³⁴²▷³⁴³▷³⁴⁴▷³⁴⁵▷³⁴⁶▷³⁴⁷▷³⁴⁸▷³⁴⁹▷³⁵⁰▷³⁵¹▷³⁵²▷³⁵³▷³⁵⁴▷³⁵⁵▷³⁵⁶▷³⁵⁷▷³⁵⁸▷³⁵⁹▷³⁶⁰▷³⁶¹▷³⁶²▷³⁶³▷³⁶⁴▷³⁶⁵▷³⁶⁶▷³⁶⁷▷³⁶⁸▷³⁶⁹▷³⁷⁰▷³⁷¹▷³⁷²▷³⁷³▷³⁷⁴▷³⁷⁵▷³⁷⁶▷³⁷⁷▷³⁷⁸▷³⁷⁹▷³⁸⁰▷³⁸¹▷³⁸²▷³⁸³▷³⁸⁴▷³⁸⁵▷³⁸⁶▷³⁸⁷▷³⁸⁸▷³⁸⁹▷³⁹⁰▷³⁹¹▷³⁹²▷³⁹³▷³⁹⁴▷³⁹⁵▷³⁹⁶▷³⁹⁷▷³⁹⁸▷³⁹⁹▷⁴⁰⁰▷⁴⁰¹▷⁴⁰²▷⁴⁰³▷⁴⁰⁴▷⁴⁰⁵▷⁴⁰⁶▷⁴⁰⁷▷⁴⁰⁸▷⁴⁰⁹▷⁴¹⁰▷⁴¹¹▷⁴¹²▷⁴¹³▷⁴¹⁴▷⁴¹⁵▷⁴¹⁶▷⁴¹⁷▷⁴¹⁸▷⁴¹⁹▷⁴²⁰▷<

Titigacaqvia 119

Ughnigun, NU, X013 110

Tel / Téléphone / ལྷན་སྐྱོད་ / Hivayauta: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ལྷན་སྐྱོད་ / Fax-kut: (867) 360-6369

Toll Free / Sans / ᐱᓕᓴᓂᓄᓐ / Akiittuq: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.



 Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel / Thank you for thinking of the environment before printing this email

[Quoted text hidden]



230127 2AM-WTP1830 Operational ARD-ML Sampling and Testing Plan Version 7 Extension Request-

IMLE.pdf

166K