



NWB Tools

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

Agnico Eagle Mines 2021 annual report for water licences 2AM-MEA1530 and 2AM-WTP1830

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

Wed, May 18, 2022 at 4:58 PM

To: Alexandra Ozaruk <alexandra.ozaruk@agnicoeagle.com>

Bcc: Distro Meadow Bank <distro-2am-mea@nwb-oen.ca>

Good afternoon.

The Nunavut Water Board acknowledges receipt of updated version of "Appendix 17 - Baker Lake Bulk Fuel Storage Facility Env Perfor Monitoring Plan Version 6.1" it has been uploaded to the ftp site, the version received May 11, 2022 has been removed at the request of Agnico Eagle, copy of the request attached.

Regards,

Richard



Richard Dwyer - ㄹㄱㄱㄱ ㄷㄹㄱㄱ - he\him\his

Manager of Licensing- Responsable des permis

◀▷C9P CΔHC2σ^{9b}J^C Manivauvug Laisaliginiumun

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT

ᐃᓄᓂᓐ ᐱᓚᓂᓐ ᐆᑲᓚᓐᓴᓐ - NUNAVUT IMALIRIYIN KATIMAYINGI

www.nwb-oen.ca

P.O. Box 119

Gjøa Haven, NU, X0B 1J0

C.P. 119

Gjoa Haven (Nunavut), X0B 1J0

00596A4 119

▷¹▷²▷³▷⁴▷⁵▷⁶▷⁷▷⁸▷⁹▷¹⁰▷¹¹▷¹²▷¹³▷¹⁴▷¹⁵▷¹⁶▷¹⁷▷¹⁸▷¹⁹▷²⁰▷²¹▷²²▷²³▷²⁴▷²⁵▷²⁶▷²⁷▷²⁸▷²⁹▷³⁰▷³¹▷³²▷³³▷³⁴▷³⁵▷³⁶▷³⁷▷³⁸▷³⁹▷⁴⁰▷⁴¹▷⁴²▷⁴³▷⁴⁴▷⁴⁵▷⁴⁶▷⁴⁷▷⁴⁸▷⁴⁹▷⁵⁰▷⁵¹▷⁵²▷⁵³▷⁵⁴▷⁵⁵▷⁵⁶▷⁵⁷▷⁵⁸▷⁵⁹▷⁶⁰▷⁶¹▷⁶²▷⁶³▷⁶⁴▷⁶⁵▷⁶⁶▷⁶⁷▷⁶⁸▷⁶⁹▷⁷⁰▷⁷¹▷⁷²▷⁷³▷⁷⁴▷⁷⁵▷⁷⁶▷⁷⁷▷⁷⁸▷⁷⁹▷⁸⁰▷⁸¹▷⁸²▷⁸³▷⁸⁴▷⁸⁵▷⁸⁶▷⁸⁷▷⁸⁸▷⁸⁹▷⁹⁰▷⁹¹▷⁹²▷⁹³▷⁹⁴▷⁹⁵▷⁹⁶▷⁹⁷▷⁹⁸▷⁹⁹▷¹⁰⁰▷¹⁰¹▷¹⁰²▷¹⁰³▷¹⁰⁴▷¹⁰⁵▷¹⁰⁶▷¹⁰⁷▷¹⁰⁸▷¹⁰⁹▷¹¹⁰▷¹¹¹▷¹¹²▷¹¹³▷¹¹⁴▷¹¹⁵▷¹¹⁶▷¹¹⁷▷¹¹⁸▷¹¹⁹▷¹²⁰▷¹²¹▷¹²²▷¹²³▷¹²⁴▷¹²⁵▷¹²⁶▷¹²⁷▷¹²⁸▷¹²⁹▷¹³⁰▷¹³¹▷¹³²▷¹³³▷¹³⁴▷¹³⁵▷¹³⁶▷¹³⁷▷¹³⁸▷¹³⁹▷¹⁴⁰▷¹⁴¹▷¹⁴²▷¹⁴³▷¹⁴⁴▷¹⁴⁵▷¹⁴⁶▷¹⁴⁷▷¹⁴⁸▷¹⁴⁹▷¹⁵⁰▷¹⁵¹▷¹⁵²▷¹⁵³▷¹⁵⁴▷¹⁵⁵▷¹⁵⁶▷¹⁵⁷▷¹⁵⁸▷¹⁵⁹▷¹⁶⁰▷¹⁶¹▷¹⁶²▷¹⁶³▷¹⁶⁴▷¹⁶⁵▷¹⁶⁶▷¹⁶⁷▷¹⁶⁸▷¹⁶⁹▷¹⁷⁰▷¹⁷¹▷¹⁷²▷¹⁷³▷¹⁷⁴▷¹⁷⁵▷¹⁷⁶▷¹⁷⁷▷¹⁷⁸▷¹⁷⁹▷¹⁸⁰▷¹⁸¹▷¹⁸²▷¹⁸³▷¹⁸⁴▷¹⁸⁵▷¹⁸⁶▷¹⁸⁷▷¹⁸⁸▷¹⁸⁹▷¹⁹⁰▷¹⁹¹▷¹⁹²▷¹⁹³▷¹⁹⁴▷¹⁹⁵▷¹⁹⁶▷¹⁹⁷▷¹⁹⁸▷¹⁹⁹▷²⁰⁰▷²⁰¹▷²⁰²▷²⁰³▷²⁰⁴▷²⁰⁵▷²⁰⁶▷²⁰⁷▷²⁰⁸▷²⁰⁹▷²¹⁰▷²¹¹▷²¹²▷²¹³▷²¹⁴▷²¹⁵▷²¹⁶▷²¹⁷▷²¹⁸▷²¹⁹▷²²⁰▷²²¹▷²²²▷²²³▷²²⁴▷²²⁵▷²²⁶▷²²⁷▷²²⁸▷²²⁹▷²³⁰▷²³¹▷²³²▷²³³▷²³⁴▷²³⁵▷²³⁶▷²³⁷▷²³⁸▷²³⁹▷²⁴⁰▷²⁴¹▷²⁴²▷²⁴³▷²⁴⁴▷²⁴⁵▷²⁴⁶▷²⁴⁷▷²⁴⁸▷²⁴⁹▷²⁵⁰▷²⁵¹▷²⁵²▷²⁵³▷²⁵⁴▷²⁵⁵▷²⁵⁶▷²⁵⁷▷²⁵⁸▷²⁵⁹▷²⁶⁰▷²⁶¹▷²⁶²▷²⁶³▷²⁶⁴▷²⁶⁵▷²⁶⁶▷²⁶⁷▷²⁶⁸▷²⁶⁹▷²⁷⁰▷²⁷¹▷²⁷²▷²⁷³▷²⁷⁴▷²⁷⁵▷²⁷⁶▷²⁷⁷▷²⁷⁸▷²⁷⁹▷²⁸⁰▷²⁸¹▷²⁸²▷²⁸³▷²⁸⁴▷²⁸⁵▷²⁸⁶▷²⁸⁷▷²⁸⁸▷²⁸⁹▷²⁹⁰▷²⁹¹▷²⁹²▷²⁹³▷²⁹⁴▷²⁹⁵▷²⁹⁶▷²⁹⁷▷²⁹⁸▷²⁹⁹▷³⁰⁰▷³⁰¹▷³⁰²▷³⁰³▷³⁰⁴▷³⁰⁵▷³⁰⁶▷³⁰⁷▷³⁰⁸▷³⁰⁹▷³¹⁰▷³¹¹▷³¹²▷³¹³▷³¹⁴▷³¹⁵▷³¹⁶▷³¹⁷▷³¹⁸▷³¹⁹▷³²⁰▷³²¹▷³²²▷³²³▷³²⁴▷³²⁵▷³²⁶▷³²⁷▷³²⁸▷³²⁹▷³³⁰▷³³¹▷³³²▷³³³▷³³⁴▷³³⁵▷³³⁶▷³³⁷▷³³⁸▷³³⁹▷³⁴⁰▷³⁴¹▷³⁴²▷³⁴³▷³⁴⁴▷³⁴⁵▷³⁴⁶▷³⁴⁷▷³⁴⁸▷³⁴⁹▷³⁵⁰▷³⁵¹▷³⁵²▷³⁵³▷³⁵⁴▷³⁵⁵▷³⁵⁶▷³⁵⁷▷³⁵⁸▷³⁵⁹▷³⁶⁰▷³⁶¹▷³⁶²▷³⁶³▷³⁶⁴▷³⁶⁵▷³⁶⁶▷³⁶⁷▷³⁶⁸▷³⁶⁹▷³⁷⁰▷³⁷¹▷³⁷²▷³⁷³▷³⁷⁴▷³⁷⁵▷³⁷⁶▷³⁷⁷▷³⁷⁸▷³⁷⁹▷³⁸⁰▷³⁸¹▷³⁸²▷³⁸³▷³⁸⁴▷³⁸⁵▷³⁸⁶▷³⁸⁷▷³⁸⁸▷³⁸⁹▷³⁹⁰▷³⁹¹▷³⁹²▷³⁹³▷³⁹⁴▷³⁹⁵▷³⁹⁶▷³⁹⁷▷³⁹⁸▷³⁹⁹▷⁴⁰⁰▷⁴⁰¹▷⁴⁰²▷⁴⁰³▷⁴⁰⁴▷⁴⁰⁵▷⁴⁰⁶▷⁴⁰⁷▷⁴⁰⁸▷⁴⁰⁹▷⁴¹⁰▷⁴¹¹▷⁴¹²▷⁴¹³▷⁴¹⁴▷⁴¹⁵▷⁴¹⁶▷⁴¹⁷▷⁴¹⁸▷⁴¹⁹▷⁴²⁰▷<

Titicacaquia 119

Ughmctmug, NU, X013 110

Tel / Téléphone / ᐱᐸᐅᐸᐸ / Hivayauta: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ᐱᐸᐸᐸᐸ / Fax-kut: (867) 360-6369

Toll Free / Sans / ᐱᑭᑦᑎᑦᑭᑦ / Akiittug: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.



 Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel / Thank you for thinking of the environment before printing this email

On Wed, May 11, 2022 at 1:02 PM Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca> wrote:

[Quoted text hidden]



220513 2AM-WTP1830 Appendix 17 - Baker Lake Bulk Fuel Storage Facility Env Perfor Monitoring Plan
Version 6.1 Request-IMLE.pdf
122K