



NWB Tools

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

2AM-WTP1826 GWMP Version 2.1

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

Mon. Mar 4, 2019 at 8:33 AM

To: Martin Theriault <martin.theriault@agnicoeagle.com>

Cc: Karén Kharatyan <karen.kharatyan@nwb-oen.ca>, Licensing Department <licensing@nwb-oen.ca>

Good morning,

The Nunavut Water Board requests Agnico Eagle Mines Limited reply to attached comments on 2AM-WTP1826 Groundwater Monitoring Plan Version 2.1 by March 8, 2019.

Regards,

Richard

Richard Dwyer- $\mathcal{L}^{\mathcal{C}}\mathcal{J}^{\mathcal{G}} \supset \triangleleft \triangle \mathcal{L}^{\mathcal{G}}$

Manager of Licensing - Responsable des Permis ᐃᑦᓴᕋᓱᒃ ᐅᔭᓂᕈᖁᓄᔪᓯᓗ Maniyauyuq
Laisalieiniomun

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT
ᓄᓇᑭᓪ ᐃᓕᓕᓴᓪ ᑲᑎᓴᓴᑦ - NUNAVUT IMALIRIYIN
KATIMAYINGI

P.O. Box 119
Gloa Haven, NU X0B 1J0

C.P. 119
Gjoa Haven, NU X0B 1J0

በበና ምርጫ ልማት
ድምፅ ማስገባት ለሚችሉ ሰዎች X013 110

Titigaqavua 119
Uqhuqtina, NU, X013 1J0

Tel / Téléphone / ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ / Hivayauta: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ᐱᐱᐱᐱᐱᐱ / Fax-kut: (867) 360-6369
Toll Free / Sans / ᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱᐱ / Akiittug: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.



 Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel / Thank you for thinking of the environment before printing this email

3 attachments



190301 2AM-WTP1826 GroundwaterMonitoringPlan_v2.1 final CIRNAC Comments-IMLE.pdf
47K



190301 2AM-WTP1826 GroundwaterMonitoringPlan_v2.1 final KIA Comments-IMLE.pdf
163K



190301 2AM-WTP1826 GroundwaterMonitoringPlan_v2.1 final ECCC Comments-IMLE.pdf
470K