



NWB Tools

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

2AM-WTP1826 ECCC & CIRNAC Reply to AEM Response to Comments

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>
To: Manon Turmel <manon.turmel@agnicoeagle.com>
Cc: Karén Kharatyan <karen.kharatyan@nwb-oen.ca>

Fri, Nov 9, 2018 at 4:25 PM

Good afternoon.

The Nunavut Water Board requests response from AEM to ECCC and CIRNAC reply by November 16, 2018 on 2AM-WTP1826 Water Quality Flow Monitoring Plan, Waste Rock Management Plan, and Water Management Plan.

Regards,

Richard Dwyer- $\mathcal{L}^{\mathcal{C}}\mathcal{J}^{\mathcal{G}} \supset \triangleleft \triangle \lhd^{\mathcal{G}}$

Manager of Licensing - Responsable des Permis ᐃᐅᓕᑎᐱ ᓕᐃᓕᓕᓂᓐᓂᐱᐱᐱ Maniyauyuq
Laislaiginiimun

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT
ᓄᓇᑭᑦ ᐃᓕᓕᓴᑦ ᑲᑎᓴᓴᑦ- NUNAVUT IMALIRIYIN
KATIMAYINGI

P.O. Box 119
Gloa Haven, NU X0B 1J0

C.P. 119
Gjoa Haven, NU X0B 1J0

በገናኝ ልጄ
ጌጃ ጌጃ ጌጃ ጌጃ X013 110

Titigaqavua 119
Uqhuqtina, NU, X013 1J0

Tel / Téléphone / ᐱᑦᐸᐸᐸ / Hivayauta: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ᐱᑦᐸᐸᐸ / Fax-kut: (867) 360-6369
Toll Free / Sans / ᐱᑦᐸᐸᐸᐸᐸᐸ / Akiittug: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.



 Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel / Thank you for thinking of the environment before printing this email

2 attachments



181109 2AM-WTP1826 CIRNAC Reply AEM Response MGMT Plans-IMLE.pdf
179K



181108 2AM-WTP1826 ECCC Reply to AEM Response MGMT Plans-IMLE.pdf
437K