



Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

distro-2am-mea - nwb-oen.ca admins: Message Pending [!0jhz_vWl4WXcioCb2kwBxjZ3lpGSPCm0]

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

Thu, Jan 28, 2021 at 3:49 PM

Draft To: Distro Meadow Bank <distro-2am-mea+msgappr@nwb-oen.ca>

From: Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

To: Casandra DeForge <casandra.deforge@agnicoeagle.com>

Cc:

Bcc: distro-2am-mea@nwb-oen.ca

Date: Thu, 28 Jan 2021 10:09:52 -0700


Subject: Re: Whale Tail Pit Design Report of IVR Attenuation Pond D-1 Dike

Good morning,

KIA and CIRNA have requested an extension to submit comments, they're now due February 5, 2021.

Regards,

Richard



Manager of Licensing - Responsable des Permis ᐃᑭᓴᓯᓂᓄᓇ ᐅᐱᔨᕆᓗᒃᑐᖅ Maniyauyuq

Laisaliginimun

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT

ᐃᓂᑦ ᐱᓕᓂᐲᑦ ᑲᓂᓚᐲᑦ- NUNAVUT IMALJRIYIN

KATIMAYINGI

P.O. Box 119

C.P. 119

Gjøa Haven, NU X0B 1J0

Gjoa Haven, NU X0B 1J0

0055bC A9.

▷ 50/50, 00/20 X013 110

Titigacaqvia 119

Ughmting, NU, X013 110

Tel / Téléphone / ᐃᑦᑲᐅᑦ / Hivayauta: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ᐃᑦᑲᐅᑦ / Fax-kut: (867) 360-6369

Toll Free / Sans / ᐱᓕᓴᓂᓄᓐ / Akiittug: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.



On Mon, Jan 4, 2021 at 9:51 AM Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca> wrote:

Good morning,

The Nunavut Water Board acknowledges receipt December 23, 2020 of Design Report of IVR Attenuation Pond D-1 Dike for Agnico Eagle water licence 2AM-WTP1830 it is attached and can be found at the link below:

<ftp://ftp.nwb-oen.ca/registry/2%20MINING%20MILLING/2A/2AM%20-%20Mining/2AM-WTP1830%20Agnico/3%20TECH/D%20CONSTRUCTION/D1,%20D2/Whale%20Tail%20IVR%20Attenuation%20Pond%20D-1%20Dike%20Design/>

Parties are invited to submit comments by **January 25, 2021**.

Regards,

Richard



Richard Dwyer- ᑎᓄᓐᓂ ᓂᓕᓐ ᓂᓕᓐ

Manager of Licensing - Responsable des Permis ᑎᓄᓐᓂ ᓂᓕᓐ ᓂᓕᓐ Maniyauyuq
Laisaliginimun

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT
ᓂᓕᓐ ᓂᓕᓐ ᓂᓕᓐ ᓂᓕᓐ - NUNAVUT IMALIRIYIN
KATIMAYINGI

P.O. Box 119
Gjoa Haven, NU X0B 1J0

C.P. 119
Gjoa Haven, NU X0B 1J0

ᑎᓄᓐᓂ ᓂᓕᓐ
ᓂᓕᓐ ᓂᓕᓐ ᓂᓕᓐ X0B 1J0

Titigaqavua 119
Uqhuqhuq, NU, X0B 1J0

Tel / Téléphone / ᓂᓕᓐ ᓂᓕᓐ / Hivayaula: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ᓂᓕᓐ ᓂᓕᓐ / Fax-kut: (867) 360-6369

Toll Free / Sans / ᑎᓄᓐᓂ ᓂᓕᓐ ᓂᓕᓐ / Akiittuq: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.



Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel / Thank you for thinking of the environment before printing this email