

**RE: AEM Response to comments for updated ICRP 2AM-MEA1530 and 2AM-WTP1830**

Robert Hunter <robert.hunter@nwb-oen.ca>

Wed, Jul 22, 2026 at 9:53 AM

To: Colleen Prather <colleen.prather@agnicoeagle.com>, Jennifer Range <jennifer.range@agnicoeagle.com>

Cc: Abid Jan <abid.jan@nwb-oen.ca>, Licensing Department <licensing@nwb-oen.ca>

Good morning Colleen,

Please find attached CIRNAC and ECCC Reply to AEM Responses on the ICRP.

The NWB recognizes there are information gaps and differences in position between the parties. Before moving to the next stage, the Board requests a response to the second round of comments by **August 14, 2026**.

Regards,

Robert

**Robert Hunter - ᑭᓄᓐᓂᓐ ᓂᓄᓐᓂᓐ**

Licence Administrator - Administratrice des permis ᑭᓄᓐᓂᓐ - Laisaliyiyi

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT
ᓂᓄᓐᓂᓐ ᑭᓄᓐᓂᓐ ᓂᓄᓐᓂᓐ - NUNAVUT IMALIRIYIN
KATIMAYINGI

P.O. Box 119
Gjoa Haven, NU X0B 1J0C.P. 119
Gjoa Haven, NU X0B 1J0ᑭᓄᓐᓂᓐᓂᓐ
ᑭᓄᓐᓂᓐ, ᓂᓄᓐᓂᓐ X0B 1J0Titigaqavvia 119
Uqhuqtuuq, NU, X0B 1J0

Tel / Téléphone / ᑭᓄᓐᓂᓐ / Hivayauta: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ᑭᓄᓐᓂᓐ / Fax-kut: (867) 360-6369

Toll Free / Sans / ᑭᓄᓐᓂᓐᓂᓐ / Akiittuq: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.



Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel / Thank you for thinking of the environment before printing this email

[Quoted text hidden]

2 attachments

260703 2AM-MEA1530 and 2AM-WTP1830 ICRP AEM Response to Comments CIRNAC Reply-ILAE.pdf
 732K



260617 2AM-MEA1530 and 2AM-WTP1830 ICRP AEM Response to Comments ECCC Reply-IMLE.pdf
 243K