



NWB Tools

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

2022 Annual Report for 2BB-MEA1828 water licence

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>
To: David Frenette <david.frenette@agnicoeagle.com>
Bcc: Distro Kivalliq <distro-kivalliq@nwb-oen.ca>

Thu, Mar 23, 2023 at 10:33 AM

Good morning,

The Nunavut Water Board acknowledges receipt March 16, 2023 of 2022 annual report for water 2BB-MEA1828, it is attached and can also be found at the link below:

An updated spill contingency plan has been submitted with the annual report.

<ftp://ftp.nwb-oen.ca/registry/2%20MINING%20MILLING/2B/2BB%20-%20Bulk%20Sampling/2BB-MEA1828%20Agnico/3%20TECH/B%20GENERAL/2%20ANNUAL%20RPT>

These submissions are distributed for information.

Regards,

Richard



Richard Dwyer - ㄹㄱㄱㄱ ㄷㄹㄱㄱ - he\him\his

Manager of Licensing- Responsable des permis

<D>C'N> CΔHCTσ⁸J^C Maniyauyug Laisaliginiornun

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT
ᓄᓇᓂᓪ ᐱᓕᓂᓪ ᑲᓂᓕᓂᓪ - NUNAVUT IMALIRIYIN KATIMAYINGI

www.nwb-oen.ca

P.O. Box 119
Gjoa Haven, NU, X0B 1J0

C.P. 119
Gjoa Haven (Nuнавut), X0B 1J0

በጥናቱ ላይ 119
የተሳተፉት መካከል X0B 1J0

Titigaqavua 119
Uqumutinaq, NU, X013 1J0

Tel / Téléphone / ጽሑፍ / Hivayauta: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ጽሑፍ / Fax-kut: (867) 360-6369

Toll Free / Sans / ᐱᓕᓴᓂᓄᓐ / Akiittug: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.



 Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel / Thank you for thinking of the environment before printing this email

2 attachments



230316 2BB-MEA1828 2022 Annual Report-IMLE.pdf
547K



230316 2BB-MEA1838 Spill Contingency Plan Amaruq-Meadowbank and regional_V13-IMLE.pdf
15077K