

W/MC Claim Groups & Mineralized Zones



Rankin Inlet, Nunavut


WMC ExDv Project Area

(Federal & NTI Lands)

Mellandine West Project Area

(Federal & NTI Lands)





PRODUCED BY THE SURVEYS AND MAPPING BRANCH,
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES INFORMATION CURRENT AS SHOWN IN DIAGRAM PUBLISHED IN 1986

COPIES MAY BE OBTAINED FROM THE CANADA MAP OFFICE,
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES, OTTAWA,
OR YOUR NEAREST MAP DEALER

© 1986 HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA,
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES
INTERIM CORRECTIONS 1993

Information concerning townships and regional survey
instruments can be obtained from Canadian Survey Survey
and Mapping Branch, Ottawa

MARBLE ISLAND

DISTRICT OF KEEWATIN DISTRICT DE KEEWATIN
NORTHWEST TERRITORIES TERRITOIRES DU NORD-OUEST


Roads: Routes
cart track: de terre
trail, cut line or portage: sentier, percée ou portage
FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO

Miles 0 5 10 15 20
Kilometres 0 5 10 15 20
Scale 1:250 000 Échelle

THE MAGNETIC COMPASS MAY BE ERRATIC IN THIS AREA.
Magnetic declination 1986 varies from 7° 27' westerly at centre of map edge to 12° 59' westerly at centre of right edge. Mean annual variation 1986-1993 is 1° 12' E.

LA BOUSOLE SERA PEUT-ÊTRE INSTABLE
En 1986, la déclinaison magnétique varie de 7° 27' à 12° 59' à l'ouest du centre de la bordure droite. Variation annuelle moyenne 1986-1993 de 1° 12' E.

0155-J



Published by the SURVEYS AND MAPPING BRANCH,
DEPARTMENT OF ENERGY, MINES AND RESOURCES.
Information current as shown in diagram. Published in 1953.

Copies may be obtained from the Canada Map Office,
Department of Energy, Mines and Resources, Ottawa,
at your nearest map dealer.

© 1953, Her Majesty the Queen in Right of Canada,
Department of Energy, Mines and Resources.
INTERIM CORRECTIONS 1962.

Information concerning bench marks and horizontal survey monuments can
be obtained from Geomatics Survey, Survey and Mapping Branch, Ottawa.

The map was checked in 1962 and
updated in all major features.

For best results
use latest globe.

GIBSON LAKE DISTRICT OF KEEWATIN DISTRICT DE KEEWATIN NORTHWEST TERRITORIES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Roads: Routes
cart track: de terre
trail, cut line or portage: sentier, percée ou portage
FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO

Miles 5 0 5 10 15
Kilometres 5 0 5 10 15 20 25
Scale 1:250 000 Échelle

Magnetic declination 1954 varies from 0°29' westerly at
centre of west edge to 5°21' westerly at centre of east edge.
Mean annual change increasing 13.6'.


The magnetic compass may be
erratic in this area.

En 1954, la déclinaison magnétique varie entre 0°29' ouest au
centre du bord ouest à 5°21' ouest au centre du bord est. La
variation annuelle moyenne s'accroît.

La boussole sera
erratique dans l'aire.

1954-1959

① 55N





Military users refer to this map as: **55N**
 Références de cette carte pour l'usage militaire: **55N**

THE LIMITS OF THE LAND PARCELS WITHIN THE LAND CLAIM SETTLEMENT AREA ARE DEPICTED IN APPROXIMATE LOCATIONS. THE TERRITORIAL LIMITS OF NUNAVUT WILL COME INTO FORCE APRIL 1, 1999.

LES LIMITES DES PARCELLES DE TERRAIN SITUÉES À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE RÈGLEMENT DES REVENDEMENTS TERRITORIAUX SONT APPROXIMATIVES. LES LIMITES DÉFINISSANT LE TERRITOIRE DU NUNAVUT SERONT OFFICIELLEMENT ADOPTÉES LE 1^{ER} AVRIL 1999.

TEN THOUSAND METRE
 UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR GRID
 ZONE 15
 QUADRILLAGE DE DIX MILLE MÈTRES
 TRANSVERSE UT - ÉCHELLE DE MERCATOR



REFERENCE POINT: CHURCH, EGLISE (to above)

SQUARE: Read letters of 100 000m square. CARRE: Lire les lettres du carré de 100 000m.

EASTING: Read number on grid line immediately to left of point. ABSCISSE: Lire le chiffre de la ligne de quadrillage immédiatement à gauche du point.


ESTIMATE: Estimate number of a square from this line eastward to point. ESTIMER le nombre de carrés du carré entre cette ligne et le point en direction est.

GRID REFERENCE: REFERENCE AU QUADRILLAGE: NU4504

in reporting beyond 18° in any direction from Grid Zone designator is 146NU4504.


Si vous faites connaître votre position à quelqu'un qui se trouve à plus de 18° dans n'importe quelle direction, indiquez également la zone du quadrillage tel que 146NU4504.

VATIN
 DU NORD-OUEST



Map scale is 1:50,000 at 50°N. 21° of contour interval is 100 feet.


CONTOUR INTERVAL 100 FEET
 Élévation en Feet above Mean Sea Level
 North American Datum 1987
 Transverse Mercator Projection



Index to adjoining Maps of the National Topographic System
 Tableaux d'indexage des Systèmes nationaux de référence cartographique

Gibson Lake
 55N
 Edition 3

② 55N



PRODUCED BY THE CANADA CENTRE FOR MAPPING
NATURAL RESOURCES CANADA. INFORMATION CURRENT AS
SHOWN IN DIAGRAM. PUBLISHED 1985.
COPIES MAY BE OBTAINED FROM THE CANADA MAP OFFICE,
OTTAWA, OR YOUR NEAREST MAP DEALER.
© 1985, HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF CANADA.
INTERIM CORRECTIONS 1990.

Information concerning beach marks and horizontal survey
measurements can be obtained from Geomatics Survey, Canada Centre
for Surveying, Ottawa.

Plan not shown.
No further details
provided at 1:250,000.

CHESTERFIELD INLET DISTRICT OF KEEWATIN DISTRICT DE KEEWATIN NORTHWEST TERRITORIES TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Roads: Routes:
cart track de terre
trail, cut line or portage sentier, percée ou portage
FOR COMPLETE REFERENCE SEE REVERSE SIDE POUR UNE LISTE COMPLÈTE DES SIGNES, VOIR AU VERSO

Miles 5 0 5 10 15 20 25 30 Kilometers

Scale 1:250 000 Échelle

THE DIAMETRIC COMPACT MAP OF CANADA IN THIS AREA.
Magnetic declination 1985 varies from 1°10' westerly at centre of
map edge to 1°27' westerly at centre of east edge. Mean annual
change increasing 2.8'.

LA DIAMÉTRIQUE DES PAYS-ÉTOILES EN CETTE RÉGION.
En 1985, la déclinaison magnétique varie de
1°10' ouest au bord ouest à 1°27' ouest au bord est. La
variation annuelle moyenne s'élève de 2,8'.

1980





THE LIMITS OF THE LAND PARCELS WITHIN THE LAND CLAIM SETTLEMENT AREA ARE DEPICTED IN APPROXIMATE LOCATIONS THE TERRITORIAL LIMITS OF NUNAVUT WILL COME INTO FORCE APRIL 1, 1999.

LES LIMITES DES PARCELLES DE TERRAIN
SITUÉES À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DE RÉGLEMENT
DES RÉVENDICATIONS TERRITORIALES SONT
APPROXIMATIVES. LES LIMITES DÉFINISSANT LE
TERRITOIRE DU NUNAVUT SERONT OFFICIELLEMENT
ADOPTÉES LE 1^{ER} AVRIL 1999.

TEN THOUSAND METRE

ZONE 15
QUADRILLAGE UNIVERSEL TRANSVERSE DE VERIFICATION
DE DIX MILLE METRES



ELD INLET
DISTRICT DE KEEWATIN
TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Pour tout renseignement concernant les régions de recrutement et les postes disponibles, prière de s'adresser à la Division des levels professionnels, Contrats/autres des Jeux, Ottawa.

ETABLIE PAR LE CENTRE CANADIEN DE CARTOGRAPHIE
RESSOURCES NATURELLES CANADA. RENSEIGNEMENTS A JOUR
TELS QU'INDIQUÉS DANS LE DIAGRAMME. PUBLIÉE EN 1995.

CES CARTES SONT EN VENTE AU BUREAU DES CARTES DU
CANADA, OTTAWA, OU CHEZ LE VENDEUR LE PLUS PROCHAIN.

CES CARTES SONT EN VENTE AU BUREAU DES CARTES DU CANADA, OTTAWA, OU CHEZ LE VENDEUR LE PLUS PRÈS.

© 1995, SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA.
CORRECTIONS PROVISOIRES 1993.


© 1995 SA MAJESTÉ LA REINE DU
CORRECTIONS PROVISOIRES 1993



LA BOULLEUSE SERA PEUT-ÊTRE INSTABLE DE CETTE RÉGION

En 1995, la décharge a magnifiquement servi de centre du tour nautic à 13°27' vers l'est et à 1°30' vers le nord, comme à l'habitude.

© 2002 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 252: 105–112



CONTOUR INTERVAL 100 FEET


North American Datum 1983
Transverse Mercator Projection

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

ÉQUIDISTANCE DES COURBES 100 PIEDS


Altitudes en pieds
Système de référence géodésique nord-américain
Elevations in feet
North American Geodetic System

Projecção transversal de Rotor



Terminology & abbreviations of the National Institute of Cartographic Reference

CHESTERFIELD INLET
55-O
EDITION 3 ÉDITION



DE GROENHOUT WILFELS

10

1. *Journal of the American Medical Association*, 1997; 277: 1033-1038.

100

—


i

Scale 1:250 000 E.C.N. 11


© 1989 by International Labour Office. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without prior permission in writing from the International Labour Office.

TAVAN

8. **CONCLUSIONS & RECOMMENDATIONS**




① 55 N/1



LEGEND - LÉGENDE

BOUTES ET OUVRAGES CONNEXES

SURFACE PAYÉE. TOUTES SAISONS
GRAVIER
CHEMIN DE TERRE. D'HIVER
OU ROUTE EN CONSTRUCTION
BENTHE. PIÈCE. PORTAGE
AGGLOMERATION
CHEMIN DE FER. VOIE D'ÉVITEMENT. GARE. ARRÊT
PONT
HYDROAÉROPORT. MOULAGE
POINTS DE REPÈRE
MAISON. GRANGE
ÉGLISE. ÉCOLE
BUREAU DE POSTE
LIEU HISTORIQUE
TOURS. FEU. RADIO
PUITS. PÉTROLE. GAZ
RÉSERVOIR. PÉTROLE. ESSENCE. EAU
LIGNE TÉLÉPHONIQUE
LIGNE DE TRANSPORT D'ÉNERGIE
MINE
DÉBLAI. REMBLAI
GRAVIER
FRONTIÈRES ET POINTS DE RÉFÉRENCE
INTERNATIONALE. PROVINCIALE.
BORNE FRONTIÈRE
COMITÉ. DISTRICT
CANTON. PAROISSE - ARPENTÉE
- NON ARPENTÉE
TOWNSHIP. ATC-ARPENTÉE. NON ARPENTÉE
-COURS DE SECTION
MUNICIPALITÉ
RÉSERVE INDIENNE. PARC. ETC
RÉPÉR. PLANIMÉTRIQUE
REPÈRE DE NIVELLEMENT AVEC COTE
POINT COTE. PRÉCIS SUR TERRE. SUR L'EAU
DRAINAGE ET OUVRAGES CONNEXES
COURS D'EAU. RIVE. IMPRÉCISE
DIRECTION DU COURANT
LAC. LAC INTERMITTENT
TERRAIN INONDÉ
MARAIS. MARECAGE (BOISÉ)
LIT DE COURS D'EAU TARI AVEC CHENAUX
MARECAGE EN ENFRAÏE
TUNDRA. ETANGS. SOLS POLYGONAUX
RAPIDES. CHUTES. RAPIDES
ESTRANS
ROCHE
BARRAGE
DUN
FOSSE
RELIEF
COURBES DE NIVEAU
COURBES DE NIVEAU APPROXIMATIVES
COURBE DE CUVETTE
POINT COTE APPROXIMATIF. SUR TERRE. SUR L'EAU
ESKER
PINGO
SABLE. DUNES
PALÉ
RÉGION BOISÉE
RÉGION DE BOISÉE




55 N/7	55 N/8	55-O/5
55 N/2	55 N/1	55-G/4
55K/15	55K/16	55 J/13

The 1974 MAGNETIC BEARING is 5 00' (108 mils)
WEST OF GRID NORTH
ANNUAL CHANGE DECREASING 8 3
GRID NORTH is 40 (12 mils) EAST OF TRUE NORTH
(centre of map)
LE REPERE MAGNÉTIQUE en 1974 est à 5°08' (108 m)
OUEST du NORD du QUADRILLAGE
VARIATION ANNUELLE DÉCROISSANTE 8 3
NORD DU QUADRILLAGE est à 5°04' (12 mils) à l'est de
NORD GÉOMAGNÉTIQUE au centre de la carte

THE MAGNETIC COMPASS MAY
BE ERRATIC IN THIS AREA
LA BOUSSOLE SERA PEUT-ÊTRE
METABLE DANS CETTE RÉGION

Q 55 N/1



55 K/16

