



NWB Tools

Ida Porter <ida.porter@nwb-oen.ca>

181203 3BC-ASP1114 Letter of Closure CIRNAC Final Inspection-OLAE

1 message

Ida Porter <ida.porter@nwb-oen.ca>

Mon, Dec 3, 2018 at 10:37 AM

To: jennie.rausch@ec.gc.ca

Cc: licensing@nwb-oen.ca

Bcc: Distro Kitikmeot <distro-kitikmeot@nwb-oen.ca>, Distro Qikiqtani <distro-qikiqtani@nwb-oen.ca>

Good morning Jennie,

Please find attached Letter of Closure & CIRNAC Final Inspection Report

Regards,
Ida



Ida Porter- $\Delta C > \Delta C$

Licence Administrator- Administratrice des permis

СДХСНЭ ДЭСНЭ- Laisaliginiqmun Ikayuqti

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT

ᓄᓇᓂᓪ ᐃᓚᓕᓂᓪ ᑲᑎᓚᓪᓂᓪ - NUNAVUT IMALIRIYIN KATIMAYINGI

www.nwb-oen.ca

P.O. Box 119

Gjoa Haven, NU, X0B 1J0

C.P. 119

Gjoa Haven (Nunavut), X0B 1J0

၂၂၂၂၂၂၂၂ ၂၂၂

▷¹▷²▷³▷⁴▷⁵▷⁶▷⁷▷⁸▷⁹▷¹⁰▷¹¹▷¹²▷¹³▷¹⁴▷¹⁵▷¹⁶▷¹⁷▷¹⁸▷¹⁹▷²⁰▷²¹▷²²▷²³▷²⁴▷²⁵▷²⁶▷²⁷▷²⁸▷²⁹▷³⁰▷³¹▷³²▷³³▷³⁴▷³⁵▷³⁶▷³⁷▷³⁸▷³⁹▷⁴⁰▷⁴¹▷⁴²▷⁴³▷⁴⁴▷⁴⁵▷⁴⁶▷⁴⁷▷⁴⁸▷⁴⁹▷⁵⁰▷⁵¹▷⁵²▷⁵³▷⁵⁴▷⁵⁵▷⁵⁶▷⁵⁷▷⁵⁸▷⁵⁹▷⁶⁰▷⁶¹▷⁶²▷⁶³▷⁶⁴▷⁶⁵▷⁶⁶▷⁶⁷▷⁶⁸▷⁶⁹▷⁷⁰▷⁷¹▷⁷²▷⁷³▷⁷⁴▷⁷⁵▷⁷⁶▷⁷⁷▷⁷⁸▷⁷⁹▷⁸⁰▷⁸¹▷⁸²▷⁸³▷⁸⁴▷⁸⁵▷⁸⁶▷⁸⁷▷⁸⁸▷⁸⁹▷⁹⁰▷⁹¹▷⁹²▷⁹³▷⁹⁴▷⁹⁵▷⁹⁶▷⁹⁷▷⁹⁸▷⁹⁹▷¹⁰⁰▷¹⁰¹▷¹⁰²▷¹⁰³▷¹⁰⁴▷¹⁰⁵▷¹⁰⁶▷¹⁰⁷▷¹⁰⁸▷¹⁰⁹▷¹¹⁰▷¹¹¹▷¹¹²▷¹¹³▷¹¹⁴▷¹¹⁵▷¹¹⁶▷¹¹⁷▷¹¹⁸▷¹¹⁹▷¹²⁰▷¹²¹▷¹²²▷¹²³▷¹²⁴▷¹²⁵▷¹²⁶▷¹²⁷▷¹²⁸▷¹²⁹▷¹³⁰▷¹³¹▷¹³²▷¹³³▷¹³⁴▷¹³⁵▷¹³⁶▷¹³⁷▷¹³⁸▷¹³⁹▷¹⁴⁰▷¹⁴¹▷¹⁴²▷¹⁴³▷¹⁴⁴▷¹⁴⁵▷¹⁴⁶▷¹⁴⁷▷¹⁴⁸▷¹⁴⁹▷¹⁵⁰▷¹⁵¹▷¹⁵²▷¹⁵³▷¹⁵⁴▷¹⁵⁵▷¹⁵⁶▷¹⁵⁷▷¹⁵⁸▷¹⁵⁹▷¹⁶⁰▷¹⁶¹▷¹⁶²▷¹⁶³▷¹⁶⁴▷¹⁶⁵▷¹⁶⁶▷¹⁶⁷▷¹⁶⁸▷¹⁶⁹▷¹⁷⁰▷¹⁷¹▷¹⁷²▷¹⁷³▷¹⁷⁴▷¹⁷⁵▷¹⁷⁶▷¹⁷⁷▷¹⁷⁸▷¹⁷⁹▷¹⁸⁰▷¹⁸¹▷¹⁸²▷¹⁸³▷¹⁸⁴▷¹⁸⁵▷¹⁸⁶▷¹⁸⁷▷¹⁸⁸▷¹⁸⁹▷¹⁹⁰▷¹⁹¹▷¹⁹²▷¹⁹³▷¹⁹⁴▷¹⁹⁵▷¹⁹⁶▷¹⁹⁷▷¹⁹⁸▷¹⁹⁹▷²⁰⁰▷²⁰¹▷²⁰²▷²⁰³▷²⁰⁴▷²⁰⁵▷²⁰⁶▷²⁰⁷▷²⁰⁸▷²⁰⁹▷²¹⁰▷²¹¹▷²¹²▷²¹³▷²¹⁴▷²¹⁵▷²¹⁶▷²¹⁷▷²¹⁸▷²¹⁹▷²²⁰▷²²¹▷²²²▷²²³▷²²⁴▷²²⁵▷²²⁶▷²²⁷▷²²⁸▷²²⁹▷²³⁰▷²³¹▷²³²▷²³³▷²³⁴▷²³⁵▷²³⁶▷²³⁷▷²³⁸▷²³⁹▷²⁴⁰▷²⁴¹▷²⁴²▷²⁴³▷²⁴⁴▷²⁴⁵▷²⁴⁶▷²⁴⁷▷²⁴⁸▷²⁴⁹▷²⁵⁰▷²⁵¹▷²⁵²▷²⁵³▷²⁵⁴▷²⁵⁵▷²⁵⁶▷²⁵⁷▷²⁵⁸▷²⁵⁹▷²⁶⁰▷²⁶¹▷²⁶²▷²⁶³▷²⁶⁴▷²⁶⁵▷²⁶⁶▷²⁶⁷▷²⁶⁸▷²⁶⁹▷²⁷⁰▷²⁷¹▷²⁷²▷²⁷³▷²⁷⁴▷²⁷⁵▷²⁷⁶▷²⁷⁷▷²⁷⁸▷²⁷⁹▷²⁸⁰▷²⁸¹▷²⁸²▷²⁸³▷²⁸⁴▷²⁸⁵▷²⁸⁶▷²⁸⁷▷²⁸⁸▷²⁸⁹▷²⁹⁰▷²⁹¹▷²⁹²▷²⁹³▷²⁹⁴▷²⁹⁵▷²⁹⁶▷²⁹⁷▷²⁹⁸▷²⁹⁹▷³⁰⁰▷³⁰¹▷³⁰²▷³⁰³▷³⁰⁴▷³⁰⁵▷³⁰⁶▷³⁰⁷▷³⁰⁸▷³⁰⁹▷³¹⁰▷³¹¹▷³¹²▷³¹³▷³¹⁴▷³¹⁵▷³¹⁶▷³¹⁷▷³¹⁸▷³¹⁹▷³²⁰▷³²¹▷³²²▷³²³▷³²⁴▷³²⁵▷³²⁶▷³²⁷▷³²⁸▷³²⁹▷³³⁰▷³³¹▷³³²▷³³³▷³³⁴▷³³⁵▷³³⁶▷³³⁷▷³³⁸▷³³⁹▷³⁴⁰▷³⁴¹▷³⁴²▷³⁴³▷³⁴⁴▷³⁴⁵▷³⁴⁶▷³⁴⁷▷³⁴⁸▷³⁴⁹▷³⁵⁰▷³⁵¹▷³⁵²▷³⁵³▷³⁵⁴▷³⁵⁵▷³⁵⁶▷³⁵⁷▷³⁵⁸▷³⁵⁹▷³⁶⁰▷³⁶¹▷³⁶²▷³⁶³▷³⁶⁴▷³⁶⁵▷³⁶⁶▷³⁶⁷▷³⁶⁸▷³⁶⁹▷³⁷⁰▷³⁷¹▷³⁷²▷³⁷³▷³⁷⁴▷³⁷⁵▷³⁷⁶▷³⁷⁷▷³⁷⁸▷³⁷⁹▷³⁸⁰▷³⁸¹▷³⁸²▷³⁸³▷³⁸⁴▷³⁸⁵▷³⁸⁶▷³⁸⁷▷³⁸⁸▷³⁸⁹▷³⁹⁰▷³⁹¹▷³⁹²▷³⁹³▷³⁹⁴▷³⁹⁵▷³⁹⁶▷³⁹⁷▷³⁹⁸▷³⁹⁹▷⁴⁰⁰▷⁴⁰¹▷⁴⁰²▷⁴⁰³▷⁴⁰⁴▷⁴⁰⁵▷⁴⁰⁶▷⁴⁰⁷▷⁴⁰⁸▷⁴⁰⁹▷⁴¹⁰▷⁴¹¹▷⁴¹²▷⁴¹³▷⁴¹⁴▷⁴¹⁵▷⁴¹⁶▷⁴¹⁷▷⁴¹⁸▷⁴¹⁹▷⁴²⁰▷<

Titigacaqvia 119

Ughmting, NU, X0B 110

Tel / Téléphone / ᐅᐅᐅᐅᐅ / Hivayauta: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ᐅᐅᐅᐅᐅᐅ / Fax-kut: (867) 360-6369

Toll Free / Sans / ᐱᓕᓴᑦᐸᓂᓄᓐ / Akiittug: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.



 Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel / Thank you for thinking of the environment before printing this email

2 attachments



181203 3BC-ASP1111 Letter of Closure CIRNAC Final Inspection-OLAE.pdf

203K



181130 3BC-ASP1111 July 28 2018 Inspection Report-ILAE.pdf

1787K