



NWB Tools

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

Notification of Construction/Repair Hamlet of Grise Fiord water licence 3BM-GRI2025

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

Tue, Jun 14, 2022 at 4:35 PM

To: GMarinic@gov.nu.ca, "Monteith, Joseph" <joseph.monteith@rcaanc-cirnac.gc.ca>, Marty <gfasao@qiniq.com>, "gffinance@qiniq.com" <gffinance@qiniq.com>, "Lusty, Megan" <MLusty@gov.nu.ca>

Bcc: Distro Qikiqtani <distro-qikiqtani@nwb-oen.ca>

Good afternoon,

Please find also attached Notification of Construction/Repair

Regards,

Richard



Richard Dwyer - ㄹㄱㄱㄱ ㄷㄹㄹㄱ - he\him\his

Manager of Licensing- Responsable des permis

ᐃᑦᓴᓂᓄᓇ ᐅᓴᓂᓄᓇᓂᓄᓇ Maniyauyuq Laisaliginigmun

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT

ᓄᓇᐅᑦ ᐃᐱᓕᓴᑦ ᑲᑎᐱᑦᐱᑦ - NUNAVUT IMALIRIYIN KATIMAYINGI

www.nwb-oen.ca

P.O. Box 119

Gjoa Haven, NU, X0B 1J0

C.P. 119

Gjoa Haven (Nunavut), X0B 1J0

ကကဗ္ဗေအလ ၁၁၉

▷(19) *ma* X013 110

Titigacaqvia 119

Ughmugmg, NU, X0B 110

Tel / Téléphone / ጽሑፍ / Hivayauta: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ጽሑፍ / Fax-kut: (867) 360-6369

Toll Free / Sans / ᐱᓕᑭᑦᑐᑦᐸᑦ / Akiittuq: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.



 Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel / Thank you for thinking of the environment before printing this email

[Quoted text hidden]



220614 3BM-GRI2025 GF_NOT_REPAIRS-IMLE.pdf

23K



NWB Tools

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

Notification of Construction/Repair Hamlet of Grise Fiord water licence 3BM-GRI2025

Richard Dwyer <richard.dwyer@nwb-oen.ca>

Tue, Jun 14, 2022 at 3:57 PM

To: GMarinic@gov.nu.ca, "Monteith, Joseph" <joseph.monteith@rcaanc-cirnac.gc.ca>, Marty <gfasao@qiniq.com>, "gffinance@qiniq.com" <gffinance@qiniq.com>, "Lusty, Megan" <MLusty@gov.nu.ca>

Bcc: Distro Qikiqtani <distro-qikiqtani@nwb-oen.ca>

Good afternoon,

The Nunavut Water Board acknowledges receipt June 14, 2022 of Notification of Construction/Repair submitted by Community and Government Services on behalf of the Hamlet of Grise Fiord for water licence 3BM-GR12025 it is attached to this email, T his submission is distributed for information only.

Please provide a construction summary report with as-built information within 90 days of completion of works and include the summary of works within the annual report.

Regards,

Richard



Richard Dwyer - ʀɪˈtʃəd ˈdwaɪə - he\him\his

Manager of Licensing- Responsable des permis

ᐃᑦᓴᓂᐅ ᐱᐸᓕᓂᐅ^ᔭ Maniyauyug Laisaliginimun

NUNAVUT WATER BOARD - OFFICE DES EAUX DU NUNAVUT

ᓄᓇᓂᓪ ᐱᓚᓕᓂᓪ ᓂᑎᓚᓪᓴᓯ - NUNAVUT IMALIRIYIN KATIMAYINGI

www.nwb-oen.ca

P.O. Box 119

Gjoa Haven, NU, X0B 1J0

C.P. 119

Gjoa Haven (Nunavut), X0B 1J0

00566A 119

▷▷▷▷▷, မေ့လျော့ X013 110

Titigacaqvia 119

Ughmactung, NU, X013 110

Tel / Téléphone / ጽሑፍ / Hivayauta: (867) 360-6338 | Fax / Télécopieur / ጽሑፍ / Fax-kut: (867) 360-6369

Toll Free / Sans / ᐱᓕᑭᑦᑐᑦᐸᑦ / Akiittug: 1-855-521-3745

WARNING - This communication, including any attachments contains confidential information intended only for the addressee(s) noted above. Any unauthorized distribution, copying, or disclosure is strictly prohibited. If you have received this by mistake, please notify the sender immediately and delete this message without printing or copying it. Thank you.

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ - Ce message, et toute(s) pièce(s) jointe(s) est confidentiel et est à l'usage exclusif du(es) destinataire(s) ci-dessus. Toute autre personne est par la présente avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, le distribuer ou le reproduire. Si le destinataire ne peut être joint ou vous est inconnu, veuillez informer l'expéditeur par courrier électronique immédiatement et détruire ce message et toute copie de celui-ci. Merci pour votre collaboration.



 Merci de penser à l'environnement avant d'imprimer ce courriel / Thank you for thinking of the environment before printing this email

3 attachments



220614 3BM-GRI2025 IFC_Dwgs_GF_Tank#3-Repair_Partial-IMLE.pdf
1659K



220614 3BM-GRI2025 REPAIRS_#1-IMLE.pdf
2230K



220614 3BM-GRI2025 TR004_YGZ04_Instrumentation_RF_06-06-2022-IMLE.pdf
7058K